

Beklentilerinizden daha fazlası...
More Than Your Expectations...

INS
MAKINA



CONCRETE BATCHING PLANTS
BETON SANTRALLERİ

BETON SANTRALLERİ



CONCRETE BATCHING PLANTS



SANTRALLERİ



PAN MİKSERLERİNİN AVANTAJLARI



- > HOMOJEN KARIŞIMA KISA SÜREDE ULAŞABİLİR
- > MİKSER İÇİ TEMİZLİĞİ KOLAYDIR
- > MİKSER İÇİ BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ İLE OTOMATİK TEMİZLEME İMKANI
- > VİBRATÖRLÜ ALT BOŞALTIMA OLUK SİSTEMİ
- > ASTAR SAÇLI ALT OLUK BOŞALTIMA SAÇLARI
- > KONTEYNER İLE SEVK İÇİN SÖKÜLEBİLİR CİVATALI GÖVDE
- > HİDROLİK ALT KAPAK SİSTEMİ
- > MOTOR REDİKTÖR YATAK KISMI YUKARIDA OLDUĞUNDAN ŞERBET KAÇIRMAZ
- > GÖVDE TASARIMI İLE İKİ YÖNLÜ BOŞALMA KAPAĞI OLABİLİR
- > MİKSER BASIK OLDUĞUNDAN YÜKSEKLİK FAZLA OLMAZ
- > REDİKTÖR VE MOTOR AKUPLEDİR, KAYIŞ VEYA ZİNCİR AKTARMA YOKTUR
- > BAKIM MALİYETİ DÜŞÜKTÜR

ADVANTAGES OF TWIN SHAFT MIXERS

- > HOMOGENOUS MIXING IN SHORT PERIODS.
- > EASY CLEANING.
- > AUTOMATIC WASHING SYSTEM WITH HIGH PRESSURE.
- > DISCHARGE CHUTE WITH VIBRATOR.
- > DISCHARGE CHUTE WITH LININGS.
- > DEMOUNTABLE BOLTED FRAME FOR CONTAINER TRANSPORT.
- > HYDRAULIC DISCHARGE GATE SYSTEM.
- > MOTOR AND REDUCER ARE ON TOP THATS WHY THERE IS NO LEAKING.
- > DOUBLE SIDE DISCHARGE WITH NEW FRAME DESIGN.
- > LESS VOLUME THANKS TO DESIGN OF THE MIXER.
- > COUPLED MOTOR AND REDUCER, NO CHAIN OR BELT.
- > LESS SERVICE COSTS.



ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATIONS

	0,5m ³ PAN-MİX	1m ³ PAN-MİX	1,5m ³ PAN-MİX	2m ³ PAN-MİX	3m ³ PAN-MİX
Yükleme Kapasitesi / Filling Capacity	750 LT	1500 LT	2250 LT	3000 LT	4500 LT
Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi / Vibrated Concrete Capacity	500 LT	1000 LT	1500 LT	2000 LT	3000 LT
Motor Gücü / Motor Power	18,5 KW	45 KW	60 KW	90 KW	110 KW
Rediktör / Reducer	COBRA	COBRA	COBRA	COBRA	COBRA
Mikser Yan Gövde Aşınmazları / Side linings	12 mm Ni Hard	15 mm Ni Hard	15 mm Ni Hard	15 mm Ni Hard	20 mm Ni Hard
Mikser Taban Aşınmazları / Mixer linings	15 mm Ni Hard	15 mm Ni Hard	15 mm Ni Hard	20 mm Ni Hard	20 mm Ni Hard
Karıştırıcı ve Sıyırıcı Paletler / Mixing & Scraping Pallets	20 mm Ni Hard	25 mm Ni Hard	30 mm Ni Hard	30 mm Ni Hard	30 mm Ni Hard
Mikser İçi Otomatik Yıkama sistemi / Automatic Washing System	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT
Su Dağıtıcı / Water distributor	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT
Hidrolik Boşaltma Kapağı (Standart) / Hydraulic Discharge Gate	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT
Bakım Kapağı Emniyet Sıvici / Maintenance Cover Emergency Switch	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT
Anahtarlı Acil Stop Butonu / Emergency Stop Button	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT	MEVCUT



GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION




SÖKÜLEBİLİR DÖKÜM MİKSER KOLLARI
REMOVABLE CAST STEEL MIXING ARMS



**GÖVDE ETRAFINDA HOMOJEN KARIŞTIRAN
YAYLI PALETLER**
SPRING PALLETS ON FRAME FOR HOMOGENOUS
MIXING



HİDROLİK ALT KAPAK SİSTEMİ
HYDRAULIC BOTTOM GATE SYSTEM




ÇİVATALI BÖLÜNEBİLİR MİKSER GÖVDESİ
SEPERATABLE BOLTED UNION MIXER FRAME



**AŞINMA PLAKALI ve TİTREŞİMLİ ALT BETON
BOŞALTIMA OLUĞU**
VIBRATING BOTTOM DISCHARGE CHUTE WITH
LININGS




ÇİFT TARAFLI MİKSER ALT HİDROLİK BOŞALTIMA KAPAÇI
DOUBLE SIDE BOTTOM HYDRAULIC DISCHARGE GATES




COBRA Riduttori

İTALYAN ÜSTÜN PERFORMANSLI REDİKTÖRLER
HIGH PERFORMANCE ITALIAN REDUCERS



**ÇİVATALI BÖLÜNEBİLİR
MİKSER GÖVDESİ**
BOLTED UNION MIXER FRAME






Beklentilerinizden daha fazlası...
More Than Your Expectations...



BETON SANTRALLERİ



CONCRETE BATCHING PLANTS



CONCRETE BATCHING PLANTS
BETON SANTRALLERİ

İNS MAKİNA BETON SANTRALLERİ
İMALAT MADENCİLİK İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Saray Mah. 126. Cadde No:13
Kahramankazan / Ankara / Turkey
Tel : +90 312 386 08 44
+90 312 386 08 46
Fax : +90 312 386 08 49

info@insmakina.com
www.insmakina.com

www.concretebatchingplants.com.tr